



## Transpalette électrique Noblelift PS 16DL IL avec levée initiale

Le transpalette électrique Noblelift PS 16DL IL avec levée initiale offre une solution avancée pour la manutention et le gerbage dans de multiples applications logistiques. Avec une capacité de levage de 1600 kg et un levage initial supplémentaire, ce modèle est idéal pour le transport sur des sols irréguliers et la manutention de palettes doubles.

|                                |                                                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Marque</b>                  | Noblelift                                                        | <b>Modèle</b>                  | PS 16DL IL                      |
| <b>Type de propulsion</b>      | Électricité                                                      | <b>Catégorie</b>               | Transpalette à grande levée     |
| <b>Description</b>             | Transpalette électrique Noblelift PS 16DL IL avec levée initiale | <b>Série (châssis)</b>         | 30220700507                     |
| <b>Année de construction</b>   | 2022                                                             | <b>Heures de service</b>       | 201                             |
| <b>Capacité de charge</b>      | 1600 kg                                                          | <b>Mât</b>                     | TRIPLEX avec levée libre totale |
| <b>Hauteur de levage</b>       | 4600 mm                                                          | <b>Hauteur de construction</b> | 2110 mm                         |
| <b>Fourche</b>                 | 1150 mm                                                          | <b>Longueur</b>                | Tandem                          |
| <b>Autonomie des batteries</b> | 24 V                                                             | <b>Capacité de la batterie</b> | 300 Ah                          |
| <b>Chargeur tension</b>        | 24 V                                                             | <b>Courant de charge</b>       | 40 A                            |
| <b>Poids</b>                   | 1610 kg                                                          | <b>Appareil n.</b>             | P0096                           |

**Prix de vente** CHF 10 860

