



## Elektro-Gabelhochhubwagen Noblelift SWB130D mit Initialhub

### Elektro-Gabelhochhubwagen Noblelift SWB130D mit Initialhub- Flexibel, Kraftvoll und Komfortabel

Der Noblelift SWB130D ist ein leistungsstarker und äußerst kompakter

Elektro-Gabelhochhubwagen mit einer Tragfähigkeit von 1300 kg. Er kombiniert hohe Wendigkeit mit robuster Bauweise und moderner Lithium-Ionen-Technologie.

Dank Volfreihub, Initialhub (120 mm) und kompakter Abmessungen bleibt der SWB130D auch bei maximaler Hubhöhe flexibel und leicht manövrierbar.

Die wartungsarme 24V / 100Ah

Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht schnelles Zwischenladen und sorgt für lange Einsatzzeiten bei minimalem Aufwand.

|                         |                                                                |                                   |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Marke</b>            | Noblelift                                                      | <b>Modell</b>                     | SWB 130D m. Initialhub |
| <b>Antriebsart</b>      | Elektro                                                        | <b>Kategorie</b>                  | Hochhubwagen           |
| <b>Beschreibung</b>     | Elektro-Gabelhochhubwagen<br>Noblelift SWB 130D mit Initialhub | <b>Seriennr.<br/>(Fahrgerüst)</b> | NL32025L6284           |
| <b>Baujahr</b>          | 2026                                                           | <b>Betriebsstunden</b>            | 0                      |
| <b>Tragkraft</b>        | 1300 kg                                                        | <b>Hubgerüst</b>                  | DUPLEX mit Volfreihub  |
| <b>Hubhöhe</b>          | 3600 mm                                                        | <b>Bauhöhe</b>                    | 1986 mm, 2330 mm       |
| <b>Gabeln</b>           | 1150 mm                                                        | <b>Batterie Modell</b>            | Lithium-Ionen          |
| <b>Batteriespannung</b> | 25.6 V                                                         | <b>Batteriekapazität</b>          | 100 Ah                 |

**Ladegerät  
Spannung**

24 V

**Ladestrom**

25 A

**Gewicht**

744 kg

**Gerät Nr.**

P0175

**Verkaufspreis** CHF 6'040

